



Infor FMS Anael Finance Ws

Intégration des tables et des écritures

Copyright © 2012 Infor

72, rue du Colonel de Rochebrune

92380 Garches

France

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne pourra être reproduite, photocopiée ou conservée dans un système d'archivage électronique, mécanique, ou tout autre support sans l'autorisation écrite préalable de Infor.

Bien que toute l'attention nécessaire ait été apportée à la rédaction de ce manuel, Infor ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission que ce manuel pourrait contenir.

De nouvelles versions et mises à jour étant régulièrement publiées, les captures d'écran présentées dans ce manuel peuvent différer de ce qui apparaît sur votre écran.

Informations de publication

Auteur : Infor - C. Enez

Date de publication : mai 16, 2012

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Intégrations.....	7
Principe général.....	7
Schéma.....	9
Importation des données	10
Intégration des écritures.....	11
Fichier des écritures à intégrer : FMINTEGRATION.....	15
Fichier des effets en portefeuille : FMINTEGRPORTEF	30
Fichier des écritures en anomalie : FMINTEGRANO	32
Exemples FMINEGRATION et l'analytique	33
Pièce sans analytique avec TVA.....	33
Pièce avec analytique (renseignée) - sans ventilation.....	38
Pièce avec analytique (non renseignée) - sans ventilation.....	43
Pièce avec analytique – avec ventilation ‘manuelle’	47
Pièce avec analytique - à ventiler automatiquement	51
OD purement analytique	55

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor FMS Anael Finance Ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

N/A

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	27 février 2008	Claudie Enez	Création du document.
1.1	30 oct. 2008	Jérôme Mailley	Mise en forme.
1.2	7 sept. 2009	Brigitte Quevedo	Ajout exemple TVA.
1.3	22 oct. 2009	Jérôme Mailley	Formatage de la colonne Type.
1.4	15 déc. 2010	Brigitte Quevedo	V4R3 Tiers livré + Dates de validité des charges constatées d'avance + mäj diverses
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Mars 2012	Brigitte Quevedo	Exemple aliment. auto nature & CI autorisés et ajout nouvelles zones dans FMINTEGRATION

Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.inforxtreme.com/>.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Principe général

Ce traitement permet d'aborder la gestion des intégrations de tables de références, ou de pièces comptables dans la comptabilité.

L'importation des **tables de références** doit obligatoirement être traitée par « l'importation des données ».

L'importation des **écritures comptables** peut être exploitée de deux manières :

- Alimentation d'un fichier d'écritures comptables au format .XML ou .CSV traité par l'option « Importation des données » pour alimenter le fichier des écritures BATCH **FMINTEGRATION**
- Alimentation directe des écritures comptables dans le fichier des écritures BATCH **FMINTEGRATION**, sans passer par un fichier .XML ou .CSV en amont.

Importation des tables de références :

Les tables de références sont intégrées dans FINANCE WS de manière sécurisée. Toute table de référence (Exemple : Tiers, RIB etc.) doit impérativement être intégrée par « l'importation des données » afin de contrôler la validité des informations.

Le nom du fichier au format .XML ou .CSV doit être identique à celui de la table à alimenter (par exemple FPTIERS.XML).

La zone « Autoriser les mises à jour » permet de mettre à jour les tables de références (par ajout ou modification d'enregistrements existants).

L'option d'importation des tables de références permet de contrôler la création ou la mise à jour des enregistrements par rapport aux objets métiers c'est à dire en faisant les mêmes contrôles de validité que la mise à jour manuelle.

Pour ce faire, un fichier au format .XML ou .CSV doit être alimenté en amont. Si des erreurs sont détectées lors de l'importation des tables, une liste d'anomalies est éditée au format HTML.

Si le traitement d'importation des tables de références est assuré en BATCH, la liste d'anomalies des tables de références est jointe en annexe dans le mail. Les références en anomalies ne sont pas mises à jour dans la base de données de FINANCE WS.

Importation des écritures comptables :

Les écritures comptables peuvent être importées de deux manières :

- Importation des écritures comptables à partir d'un fichier FMINTEGRATION.XML ou FMINTEGRATION.CSV

- Alimentation directe des écritures comptables dans le fichier des écritures BATCH **FMINTEGRATION**, sans passer par un fichier .XML ou .CSV en amont.

Importation des pièces comptables (Exemple : factures de vente) : un fichier au format .XML ou .CSV doit être alimenté en amont. Ce fichier est ensuite déversé dans le fichier des écritures BATCH **FMINTEGRATION**. Le contrôle BATCH assure les contrôles de validité habituels.

Mise à jour directe des pièces comptables dans FMINTEGRATION : les pièces comptables sont obligatoirement soumises à un contrôle BATCH avant de les déverser dans les fichiers historiques de FINANCE WS.

Le contrôle BATCH permet de mettre en évidence les éventuelles anomalies sur les pièces comptables de FMINTEGRATION. Si des erreurs sont détectées, une liste d'anomalies est éditée. Les pièces comptables en anomalies ne sont pas mises à jour dans les fichiers historiques de FINANCE WS, mais restent dans **FMINTEGRATION** et alimentent le fichier des anomalies **FMINTEGRANO** également. Si le contrôle des pièces comptables est assuré en BATCH, la liste des éventuelles anomalies est jointe en annexe dans le mail.


Remarque :

*Le fichier des écritures BATCH **FMINTEGRATION** est un fichier à plat qui permet d'alimenter les données analytiques sur le même enregistrement que le mouvement de comptabilité générale inducteur.*

Lors de la comptabilisation effective des pièces comptables dans le brouillard FMBROUILLARD, les mouvements analytiques sont alors générés de manière séquentielle par rapport au compte général inducteur.

Schéma

Ci-joint un schéma explicatif qui met en évidence le mécanisme de contrôle des tables de référence, et l'intégration des écritures comptables.




Importation des données

Ce traitement permet d'importer deux types de données, via un fichier au format .XML ou .CSV en provenance de chaînes en amont :

- Tables de références (tables de paramétrage)
- Ecritures comptables

Un chemin doit être défini afin de permettre la recherche du fichier au format .XML ou .CSV qui doit être déversé en comptabilité.

L'écran d'importation des données se présente comme suit :



Intégration des écritures

L'écran d'intégration des écritures se présente comme suit :

Intégration des écritures

Critères de sélection

Groupe de société

Société

Etablissement

Périmètre

Exercice

Période début

Période fin

N° Interne

Sélection des journaux

Journal	Libellé
60	ACHATS DE MARCHANDISES

Type de traitement

Traitement détail, par société/étab du groupe

Type d'écritures à traiter

Les deux

Types Listes

Liste séparée

Les critères de sélection sont les suivants :

- Etablissement
- Périmètre
- Exercice
- Période début et fin
 - Si les exercice/périodes ne sont pas alimentés dans FMINTEGRATION, le programme pourra les 'habiller' à partir de la date comptable. Pour cela, laisser ces zones à blanc
- N° interne début et fin
- Sélection des journaux
- Traitement BATCH

- Type d'écritures à traiter
 - comptable
 - extracomptable
 - les deux (comptable + extracomptable)
 - effets en attente d'acceptation (qui ne sont ni comptable, ni extracomptable)
 - tous (les deux + les effets en attente d'acceptation)
- Contrôle seul
 - si oui : contrôle + habillage des exercice/périodes
 - sinon : Contrôle + Habillage + comptabilisation des pièces bonnes
- Liste des pièces bonnes
- Type de liste :
 - Liste séparée
 - Même liste que les anomalies
- Récapitulatif des erreurs d'intégrations

Ce traitement permet de contrôler, puis de comptabiliser l'ensemble des pièces comptables présentes dans FMINTEGRATION, et ceci en fonction des critères de sélection. Des listes de contrôles mettent en évidence les pièces bonnes à comptabiliser, ou les pièces en anomalie.

Phases de contrôle, et de comptabilisation :

* Si le « contrôle seul » est coché, ce traitement lance les contrôles de validité nécessaires et indispensables sur les pièces comptables présentes dans FMINTEGRATION. Le « contrôle seul » ne procède à aucune comptabilisation de pièces comptables dans le brouillard FMBROUILLARD. Rappelons également que le contrôle BATCH habille certaines zones de FMINTEGRATION si elles ne sont pas renseignées (Exercice, période, sous-période etc.).

* Si le « contrôle seul » n'est pas coché, ce traitement lance les contrôles de validité nécessaires et indispensables sur les pièces comptables présentes dans FMINTEGRATION. Ce traitement comptabilise alors toutes les pièces comptables bonnes à comptabiliser dans le brouillard FMBROUILLARD, et les effets en portefeuille FMBRPORTEF le cas échéant.

Dans les deux cas, les pièces comptables en anomalie restent dans FMINTEGRATION.

Listes de pièces bonnes à comptabiliser, et la liste des pièces en anomalie :

* Si la « liste des pièces bonnes » est cochée, le programme édite automatiquement toutes les pièces bonnes à comptabiliser, en complément de la liste des pièces en anomalie. Toutefois, le « type de liste » doit être défini pour savoir si cette liste est éditée séparément des anomalies, ou si elle est éditée sur la même liste que les anomalies.

* Si la « liste des pièces bonnes » n'est pas cochée, le programme n'édite pas les pièces bonnes à comptabiliser, mais uniquement la liste des pièces en anomalie le cas échéant.

Remarque : Les guides ne sont pas gérés dans l'intégration des écritures sauf pour les OD analytiques (journaux de type Y). Ils sont obligatoires (pour connaître le nombre d'axes analytiques à contrôler) quand la zone « OD analytique avec compte général » n'est pas cochée dans les paramètres analytiques de la société

Récapitulatif des erreurs d'intégration :

* Si la zone est cochée, le programme édite automatiquement la liste synthétique des pièces en anomalie par code erreur (moyen de paiement inexistant, période clôturée, ...)

Exemples des listes de contrôle des écritures interfacées :

La liste des écritures bonnes à comptabiliser se présente comme suit :

 LISTE DES ECRITURES Période : 201012													
PÉRIODE 201012 - : 01/12/2010 À 31/12/2010 Utilisateur : SUP Le : 01/02/2011 à 15:12:42 JOURNAL 60 ACHATS DEMARCHANDIS EXERCICE 2010													
CE201 INFOR (CE201) Etablissement : Tous													
Date Compta. N° Enreg N° Seq Etab. Date Doc Réf doc Libellé CG Tiers Moy. paie Echéance TVA Montant Débit Montant Crédit													
29/12/010	CCA300	00001	0001	29/12/2010	XCCA300	modèle pale POS	401110	F F400	4	2001/2011	N		41000,00
N° Interne : 201012301535570000													
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdes : 41 000,00 Crédit N° aff1 : RESP : Finx : Siga : SUP Dom : N° aff2 : N° aff3 : Typ.Pice : FAC													
29/12/010	CCA300	00002	0001	29/12/2010	XCCA300	modèle pale POS	445620	F F400	4	2001/2011	4 N	6 719,06	
N° Interne : 201012301535570000													
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdes : 6 719,06 Débit N° aff1 : RESP : Finx : Siga : SUP Dom : N° aff2 : N° aff3 : Typ.Pice : FAC													
29/12/010	CCA300	00003	0001	29/12/2010	XCCA300	modèle pale POS	613600				4 N	34 280,94	
N° Interne : 201012301535570000													
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdes : 34 280,94 Débit N° aff1 : RESP : Finx : Siga : SUP Dom : N° aff2 : N° aff3 : Typ.Pice : FAC													
Dat Val CCA : 18/09/2010 à 15/02/2011													
N° ligne ana : 00001 Unité : 00001 Charte : NAT03 Montants socie : 34 280,94 Montants deise : 34 280,94													
Axe 0 : Axe produit													
Total Pièce : 201012301535570000 Analytique : 34280,94 0 0 CG : 41000,00 41000,00													
29/12/010	CCA300	00001	0001	29/12/2010	XCCA300	modèle pale POS	401110	F F400	4	2001/2011	N		75000,00
N° Interne : 201012301536500000													
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdes : 75 000,00 Crédit N° aff1 : RESP : Finx : Siga : SUP Dom : N° aff2 : N° aff3 : Typ.Pice : FAC													
29/12/010	CCA300	00002	0001	29/12/2010	XCCA300	modèle pale POS	445620	F F400	4	2001/2011	4 N	12 290,97	
N° Interne : 201012301536500000													
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdes : 12 290,97 Débit N° aff1 : RESP : Finx : Siga : SUP Dom : N° aff2 : N° aff3 : Typ.Pice : FAC													
29/12/010	CCA300	00003	0001	29/12/2010	XCCA300	modèle pale POS	613600				4 N	62 709,03	
N° Interne : 201012301536500000													
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdes : 62 709,03 Débit N° aff1 : RESP : Finx : Siga : SUP Dom : N° aff2 : N° aff3 : Typ.Pice : FAC													
Dat Val CCA : 15/11/2010 à 15/04/2011													
N° ligne ana : 00001 Unité : 00001 Charte : NAT03 Montants socie : 62 709,03 Montants deise : 62 709,03													
Axe 0 : Axe produit													
Total Pièce : 201012301536500000 Analytique : 62709,03 0 0 CG : 75000,00 75000,00													
15/12/010	FAC600	00001	0004	15/12/2010	XFAC600	modèle pale POS	401110	F F400	4	2001/2011	N		4 100,00
N° Interne : 201101041639550000													
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdes : 4 100,00 Crédit N° aff1 : RESP : Finx : Siga : SUP Dom : N° aff2 : N° aff3 : Typ.Pice : FAC													
15/12/010	FAC600	00002	0004	15/12/2010	XFAC600	modèle pale POS	445620	F F400	4	2001/2011	4 N	671,91	
N° Interne : 201101041639550000													
Dev : EUR Tax : 1,00 Montdes : 671,91 Débit N° aff1 : RESP : Finx : Siga : SUP Dom : N° aff2 : N° aff3 : Typ.Pice : FAC													

Le récapitulatif des erreurs d'intégration se présente comme suit :

Page de garde :



Récapitulatif des erreurs d'intégration

CEZ01 INFOR (CEZ01)

Critères de sélection

Etablissement

Périmètre

Rupture par établissement ☐

Exercice 2010 Exercice 2010

Période de début 201012 Décembre

Période de fin 201012 Décembre

Numéro interne début

Numéro interne fin

Type d'écritures à traiter Ecritures Comptables/Extra-comptables

Contrôle seul ☒ Edition récapitulative ☒

Liste des pièces bonnes ☒ Type listing Liste séparée

Mode Batch ☐

Journaux 60 ACHATS DE MARCHANDISES

Edition détaillée :



RÉCAPITULATIF DES ERREURS D'INTÉGRATION

Utilisateur : SUP Le : 25/01/2011 à 11:58:45

Page 1

CEZ01 INFOR (CEZ01)
Etablissement : Tous

Code erreur	Libellé	N° Interne	Ligne	Journal	Date comptable	Compte général	Tiers	Nombre de pièces	Nombre de lignes
22192	Les cumuls débit et crédit en monnaie société sont différents !							1	1
	201101071605270000	4	60		29/12/2010	600600			
22193	Les cumuls débit et crédit en devise sont différents !							1	1
	201101071605270000	4	60		29/12/2010	600600			
22226	Montants de TVA incorrects sur TVA (0), Taux (1), Régime (2)							1	1
	201101071605270000	4	60		29/12/2010	600600			
25709	La pièce n'est pas équilibrée							1	1
	201101071605270000	4	60		29/12/2010	600600			
25725	Bases de TVA incorrectes							1	1
	201101071605270000	4	60		29/12/2010	600600			
25726	Montants de TVA incorrects							1	1
	201101071605270000	4	60		29/12/2010	600600			
25731	La pièce n'est pas équilibrée par établissement							1	1
	201101071605270000	4	60		29/12/2010	600600			
25864	Le numéro document n'est pas unique sur la pièce comptable !							1	1
	201101071605270000	4	60		29/12/2010	600600			

Fichier des écritures à intégrer : FMINTEGRATION

Le fichier des écritures batch FMINTEGRATION est décrit comme suit :

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
TNUMINT	Numéro interne	Char	18	O	I	Numéro unique pour toutes les lignes d'une même pièce
TSTE	Société	Char	5	O	I	Existe dans FPSOCIETE
CTOPEXTRACPT	Top extracomptable	Char	1	R	I	Obligatoire si CORIG<>P 2 Valeurs possibles : « C » pour les écritures comptables, « E » pour les écritures extracomptables.
CVERSIONEXTRA	Numéro de version extracomptable	Char	1	R	I	Obligatoire si CTOPEXTRACPT=E
TJOURNAL	Code journal	Char	3	R	I	Obligatoire si CORIG<>P Existe dans FPJOURNAUX
DATC	Date comptable	Date		R	I	Obligatoire si CORIG<>P Date de prise en compte en comptabilité
TEXER	Exercice comptable	Char	5	R	I	G Obligatoire si CORIG<>P Existe dans FPEXER Si Null, à rechercher à partir de TPERIODE dans FPERIODE (attention faire la recherche de TPERIODE avant)
TPERIODE	Période	Char	6	R	I	G Obligatoire si CORIG<>P ; sinon Null Le couple TPERIODE/CPERIODE doit exister dans FPPERIODE Si Null, à partir de DATC, rechercher la période/sous-période correspondante dans FPPERIODE. Si plusieurs possibilités, prendre le premier couple non clôturé
CPERIODE	Sous-période	Char	1	R	I	G Le couple TPERIODE/CPERIODE doit exister dans FPPERIODE Pour l'alimentation automatique, voir TPERIODE. Si CPERIODE Null et TPERIODE renseigné, forcer la valeur de CPERIODE à blanc (pour cohérence avec FPPERIODE)

Intégrations

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
CDEWISE	Top devise	Char	1	R	I	Obligatoire si CORIG<>P « 0 » pièce sans devise « 1 » pièce en devise, mono-devise « 2 » pièce multi devise
TTYPPIECE	Type de pièce	Char	3	R	I G	Obligatoire si CORIG<>P Existe dans FPTYPPIECE Si Null forcer à TTYPPIECE de FPJOURNAUX
TRESP	Responsable	Char	3	F	I	Existe dans FPRESPONSABLE
TDOCU	N° d'enreg. en compta comptable	Char	8	R	I	Obligatoire si CNUMANNUELDOC=0 dans FPEXER et CNUMAUTODOC=0 dans FPJOURNAUX. Sinon peut être renseignée, mais cette information sera écrasée par la numérotation automatique des pièces. L'alimentation automatique de cette zone est particulière. Elle ne peut pas être faite à priori (c'est à dire au moment du contrôle) mais doit être effectuée uniquement lors du transfert de la pièce dans FMBROUILLARD
DNOSEQ	Numéro de séquence (ligne)	Num	5/0	O		si CORIG= P la valeur doit être à zéro
DLIGANA	Numéro analytique	Num	5/0	O		Supérieur 0 quand CTYPECR = ' ' et CIMPUTANA de FPCPTGENE =1 ou CTYPECR=A ; Sinon =0
CORIG	Code origine	Char	1	O		Valeurs possibles : A / D et P D = il faut intégrer aussi le portefeuille, avec un effet définitif P = il faut intégrer aussi le portefeuille, avec un effet en attente. A = Pour toutes les lignes qui ne font pas partie de ces 2 cas,
TETAB	Etablissement	Char	4	R	G	Existe dans FPETAB Pour une société non gérée par ets, forcer à « 0001 » Zone obligatoire une fois le forçage effectuée.
TCPTG	Compte général	Char	8	R	G	Obligatoire si CORIG<>P et type de journal <>Y ou CORIG <>P et type journal = Y et CODACPTGENE=1 dans FPGENERAL

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
						Existe dans FPCPTGENE Alimentation automatique : voir § 3.2.1
CDBCD	Sens	Char	1	R		Obligatoire si CORIG<>P Sens débit (1) ou crédit (2) Le sens doit être unique par DNOSEQ (si ventilation analytique)
DMONTANT	Montant société	Num	15/3	R	G	Obligatoire si le type de journal est <> Y ou si CINTERNE <> Z Si journal de type Y, DMONTANT peut être à zéro si DQUANTUO est renseigné Si CINTERNE = « Z » DMONTANT (et DMONTDEV) doit être à zéro. Pour une écriture en devise (CDEVISE=1 ou 2), si à zéro, alimenter DMONTANT par DMONTDEV : DCOURS (Attention, l'alimentation de DCOURS doit être faite avant)
TDEVISE	Code devise	Char	3	R	G	Obligatoire si CORIG<>P Existe dans FPDEVISE Si CDEVISE=0, forcer la valeur avec TDEVSCTE de FSOCIETE
DMONTDEV	Montant en devise	Num	15/3	R	G	Obligatoire quand DMONTANT l'est sauf si CINTERNE = 6, C ou Z. Si CDEVISE=0, forcer la valeur avec DMONTANT si CINTERNE = « C » ou « 6 », CDEVISE <>0 et DMONTANT renseigné alors DMONTDEV doit être égal à 0 Si CINTERNE = « Z » DMONTANT (et DMONTDEV) doit être à zéro.
CCNTDEV	Contrôle zones devises et mt société	Char	1	R	G	Valeurs possibles 0, 1 ou Null Si Null et CDEVISE=0, forcer la valeur à 0 ; sinon forcer la valeur à 1 Si CINTERNE = C ou 6, forcer la valeur 0 Si valeur 1, et DCOURS<>'1', contrôler la cohérence DMONTDEV : DCOURS = DMONTANT avec une tolérance de + ou - 0 ,100 Si DCOURS = 1 et quel que soit CCNTDEV, contrôler DMONTDEV=DMONTANT Si valeur 0, pas de contrôle
DCOURS	Cours de la devise	Num	15/9	R	G	Obligatoire si CORIG<>P ou si CINTERNE différent « C » ou « 6 » Si CDEVISE=0, forcer la valeur à 1

Intégrations

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
						Si à zéro et CINTERNE différent « C » ou « 6 », rechercher le taux valide pour DATECR dans FPCOURSDEV ; attention, l'alimentation de DATECR doit être faite avant (voir principe dans ACF_Saisie_IT1_01.doc)
CTYPTIERS	Code auxiliaire	Char	1	R	G	Existe dans FPAUXI obligatoire si CTOPAUXI=1 si Null et CTOPAUXI=1, à chercher dans CAUXDEF de FPCPTGENE
TTIERS	Tiers	Char	8	R		Obligatoire si TCPTG est auxiliarisé. Sinon Interdit Faire auparavant l'alimentation automatique de CTOPAUXI, puis tester par rapport à cette zone. Existe dans FPTTIERS
TTIERS2	Tiers 2	Char	8	F		Existe dans FPTTIERS Automatique à partir du tiers
DATECR	Date d'écriture	Date		R	G	Obligatoire si CORIG<>P Il est déconseillé de laisser cette zone à Null. Si c'est le cas, alimentation auto avec DATC (date comptable)
TMOYPAI	Moyen de paiement	Char	2	F		Existe dans FPMOYENPAIE Interdit si TTIERS Null
DATECH	Date d'échéance	Date		R	G	Obligatoire sur les journaux de type A et V si TTIERS renseigné et racine du compte général égale celle de la classe 4 (4 ^{ème} position de TCLASSECPTE de FPGENERAL). Si zone Null, à générer à partir du code calcul échéance de la fiche tiers uniquement pour les journaux de type A et B.
CXECH	Top multi-échéance	Char	1	F		Null si TTIERS Null ou si type de journal<> A ou V. Sinon accepte la valeur « V » qui signifie que dans la même pièce, on a plusieurs lignes sur le même trio CG/auxiliaire/tiers. Dans une pièce, si présence d'une ligne à V, contrôler qu'il en existe au moins une autre.
CTOPBAP	Bon à payer	Char	1	R	G	Valeurs autorisées : « » (ou Null), « A », « O » et « N »

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
TEVENT	Cause évènement	Char	2	F		Existe dans FPCAUSE
TRIB	Rib	Char	2	F		Existe dans FPRIBTIER
TBQDOM	Banque de domiciliation	Char	3	F		Existe dans FPBANQUE
CTOPAREL	Top	Char	1	F	G	Si Null, alimenter par défaut à « 1 » si CRELANCE=1 dans FPAUXI pour CTYPTIERS
TLIBECR	Libellé de l'écriture	Char	25	R		Obligatoire si CORIG<>P
TLIBCOMPL	Libellé complémentaire	Char	25	F		
TNUMFACT	Référence document	Char	10	R		Obligatoire si CUNICITEREFD0C=1 dans FPJOURNAUX et TTIERS renseigné
TFLUX	Flux	Char	6	R		Existe dans FPFLUX Facultatif si dans FPCPTGENE, CFLUX=1
DATVAL	Date de valeur	Date		F		
TCHEQUE	Numéro de chèque	Char	8	F		
CTVA	Code TVA	Char	1	R		Existe dans FPCODETVA. Doit être alimentée sur des comptes assujettis à la TVA ou sur des comptes de TVA (sauf si CNATTVA du compte = 4) et seulement sur ces comptes
CMODTVA	Modalité de TVA	Char	1	R		Modalité de TVA O=modalité encaissement / N=modalité débit Si CTVAENC de FPSOCIETE est à zéro, forcer la zone à N sur toutes les lignes Sinon Pour les comptes assujettis à TVA (HT) et pour les comptes de TVA (sauf si CNATTVA=4) : mettre N si CDUTVA du compte est « 1 »

Intégrations

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
						mettre O si CDUTVA égale « 2 » ne rien mettre si CDUTVA différent de 1 ou 2 Les factures étant mono régime, la modalité sera mise à jour sur la ligne tiers à l'identique des autres lignes lors de l'intégration des écr.
DBASETVA	Base de TVA	Num	15/3	R	G	Base HT de TVA : A renseigner sur les comptes de TVA dans les journaux d'achats et de ventes
TCTRPARTIE	Compte de contrepartie	Char	8	R	G	Existe dans FPCPTGENE Les règles d'alimentation auto concernant cette zone restent à définir
CTYPECR	Type d'écriture	Char	1	R		Null sur une ligne principale A sur les lignes reventilées
CTOPVENTIANA	Top Ventilation analytique	Char	1	R		Obligatoire si CORIG<>P Valeur à R sur les lignes faisant l'objet de reventilation analytique Valeur à A si la reventilation doit être générée en automatique à partir de la table indiquée dans le compte général Sinon 0 ou 1 Si 0 et CTYPECR= ' ' et TCPTG soumis à analytique, forcer la valeur à 1
CNUMAXEANA	Numéro d'axe analytique	Char	1	O		Existe dans FPCANA005 Obligatoire car fait partie de la clé primaire. Fonctionnel : dans FMINTEGRATION, cette zone n'a plus de sens. Par convention on force la valeur à 0.
TCI	Centre d'imputation axe 0	Char	20	R	G	Alimentations automatiques : si CTYPECR=Null et TCI Null et CTOPVENTIANA=A, faire la génération automatique des lignes de reventilation (voir § alimentation automatique ci-après). A faire après la génération automatique sur les zones natures. Si CTYPECR=Null et TCI Null et CTOPVENTINANA<>A et R, et CAXE0=1 dans FPCPTGENE, chercher à faire l'alimentation automatique à partir des centres autorisés par nature (FPANAAUTONAT). Il faut qu'il y ait un seul centre autorisé sur la nature pour que l'alimentation soit possible. Contrôles : voir § contrôle ligne Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 0 pour cnt existence

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
						dans FPCANA010. **Cas particulier du centre sur ligne tiers : voir commentaire au-dessous du tableau
TNATURE	Nature axe 0	Char	8	R	G	Si Null et CTYPECR=Null et CTOPVENTINANA<>R, et CAXE0=1 dans FPCPTGENE, chercher à faire l'alimentation automatique à partir des natures autorisées par CG (FPNATAUTO CG). Il faut qu'il y ait une seule nature autorisée sur le compte pour que l'alimentation soit possible (attention il peut y avoir plusieurs enregistrements sur la même nature) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 0 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE	Chapitre axe 0	Char	8	R	G	Si Null et CTYPECR=Null et CTOPVENTINANA<>R, et CAXE0=1 dans FPCPTGENE, chercher à faire l'alimentation automatique à partir de : 1°) la table des natures, zone TCHAPITRE de FPCANA030 2°) des natures autorisées par CG (FPNATAUTO CG). Il faut qu'il y ait un seul chapitre autorisé sur le compte pour que l'alimentation soit possible (attention il peut y avoir plusieurs enregistrements sur le même chapitre) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 0 pour cnt existence dans FPCANA020
TCI1	CI axe 1	Char	20	R	G	Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE1) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 1 pour cnt existence dans FPCANA010
TNATURE1	Nature axe 1	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE1) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 1 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE1	Chapitre axe 1	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE1) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 1 pour cnt existence dans FPCANA020
TCI2	CI axe 2	Char	20	R		Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE2) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 2 pour cnt existence

Intégrations

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
						dans FPCANA010
TNATURE2	Nature axe 2	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE2) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 2 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE2	Chapitre axe 2	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE2) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 2 pour cnt existence dans FPCANA020
TCI3	CI axe 3	Char	20	R		Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE3) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 3 pour cnt existence dans FPCANA010
TNATURE3	Nature axe 3	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE3) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 3 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE3	Chapitre axe 3	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE3) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 3 pour cnt existence dans FPCANA020
TCI4	CI axe 4	Char	20	R		Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE4) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 4 pour cnt existence dans FPCANA010
TNATURE4	Nature axe 4	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE4) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 4 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE4	Chapitre axe 4	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE4) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 4 pour cnt existence dans FPCANA020

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
TCI5	CI axe 5	Char	20	R		Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE5) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 5 pour cnt existence dans FPCANA010
TNATURE5	Nature axe 5	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE5) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 5 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE5	Chapitre axe 5	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE5) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 5 pour cnt existence dans FPCANA020
TCI6	CI axe 6	Char	20	R		Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE6) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 6 pour cnt existence dans FPCANA010
TNATURE6	Nature axe 6	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE6) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 6 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE6	Chapitre axe 6	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE6) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 6 pour cnt existence dans FPCANA020
TCI7	CI axe 7	Char	20	R		Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE7) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 7 pour cnt existence dans FPCANA010
TNATURE7	Nature axe 7	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE7) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 7 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE7	Chapitre axe 7	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE7) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 7 pour cnt

Intégrations

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
						existence dans FPCANA020
TCI8	CI axe 8	Char	20	R		Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE8) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 8 pour cnt existence dans FPCANA010
TNATURE8	Nature axe 8	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE8) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 8 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE8	Chapitre axe 8	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE8) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 8 pour cnt existence dans FPCANA020
TCI9	CI axe 9	Char	20	R		Alimentation automatique : voir TCI (changer CAXE0 par CAXE9) Nécessité de rechercher CTYPCI à partir de l'axe 9 pour cnt existence dans FPCANA010
TNATURE9	Nature axe 9	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TNATURE (remplacer CAXE0 par CAXE9) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 9 pour cnt existence dans FPCANA030
TCHAPITRE9	Chapitre axe 9	Char	8	R		Alimentation automatique : voir TCHAPITRE (remplacer CAXE0 par CAXE9) Nécessité de rechercher CCATEGNAT à partir de l'axe 9 pour cnt existence dans FPCANA020
TUNITEO	Unité d'oeuvre	Char	3	R	G	Obligatoire si DQUANTUO renseignée Si Null, à forcer avec TUO de FPCANA030
DQUANTUO	Quantité Unité d'œuvre	Num	15/3	F		
TLETTAGE	Numéro de pré-lettrage	Char	10	F	G	Si Null, alimentation automatique avec TNUMFACT
TAFEC	Zone affectation	Char	8	F		

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
TAFSEC2	Zone affectation 2	Char	8	R		Obligatoire si CORIG=P sinon Facultatif Si CORIG=P, les 3 premiers caractères doivent être « RLV »
TAFSEC3	Zone affectation 3	Char	8	F		
TAFSEC4	Zone affectation 4	Char	8	F		
TAFSEC5	Zone affectation 5	Char	8	F		
TCODESTAT15	Zone stat 15 caractères	Char	15	F		
TCODESTAT20	Zone stat 20 caractères	Char	20	F		
TCODESTAT36	Zone stat 36 caractères	Char	36	F		
TIDLAD	Identifiant LAD	Char	10	F		
TCYCLE	Code cycle (pour Workflow)	Char	10	F		Ne peut être renseigné que sur des journaux d'achat. S'il est renseigné, le code doit exister dans l'environnement du Workflow et être de type BONAPAYER ou BANAPAYER2.
DATLIVR	Date de livraison	Date		F		
TSIGNATURE	Code signature de l'utilisateur	Char	3	R	I G	Pas de contrôle sur cette zone. Si Null, chercher la Zone TSIGN de FPUSER (pour l'utilisateur qui lance le traitement)
CINTERNE	Code interne	Char	1	O		Cette zone sert à distinguer l'origine du mouvement (saisi manuellement, interfacé, écart de règlement, escompte etc....). Les valeurs peuvent être les suivantes : « N » Saisie normale « C »=Change « E »=Escompte « B » écriture provenant de la chaîne BTP « P » écriture provenant de Anael Rh-Paie

Intégrations

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
						« Z » tous les montants à zéro « 0 » Reprise à nouveau « 1 » Règlement, encaissement, remise automatiques « 2 » OD analytique « 3 » Différence de règlement « 4 » Contrepartie automatique « 5 » Interface « 6 » Réévaluation devise « 7 » Génération auto OD TVA s/encaiss, « 8 » Reprise « 9 » Génération auto Ecritures de liaison
TNUMGUIDE	Numéro de guide	Char	2	F	I	Existe dans FPGUIDESAIS
TLINGGUIDE	Ligne de guide	Char	4	F		Existe dans FPGUIDEDET
CTOPPOINT	Top Pointage	Char	1	F		
CNUMREL	Numéro de relance	Char	1	F		
DATREL	Date de relance	Date		F		
TCHRONO	Numéro de chrono	Char	8	F		Non exploitée pour l'instant
TPIECE	Numéro de pièce	Char	8	F		Non exploitée pour l'instant
CTYPCOURS	Type de cours	Char	1	F		Non exploitée pour l'instant Conservé, peut servir ultérieurement
DMONTEURO	Montant de référence	Num	15/3	F		Non exploitée pour l'instant => à 0 (zéro). Conservé pour développement avec devise pivot
CTOPLETTRMANU	Top lettrage manuel	Char	1	F		Non exploitée pour l'instant Attente développement lettrage à la saisie pour voir si on conserve ou pas la zone
TVCOM	Numéro de VCOM	Char	8	F		
DLETTRAGENW	N° de lettrage new	Num	8/0	F		Zone réservée Anael

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
DATLETRNW	Date de lettrage new	Date		R		Obligatoire si DLETTTRAGENW non null
DATHAUTLET	Date du plus haut lettrage	Date		R		Obligatoire si DLETTTRAGENW non null
CTOPAUXI	Top auxiliaire	Char	1	R	G	Obligatoire si CORIG<>P Zone réservée Anael Alimentation automatique à 1 si TCPTG est auxiliarisé (CAUXILIAIRE=1 dans FPCPTGENE). Sinon 0
CTOPWF	Top workflow	Char	1	F		Valeurs possibles « blanc » ou « A », « E », « R », « T », « Y ».
TTIELIV	Tiers livré	Char	8	F		Tiers livré – Facultatif – autorisé si CTOPAUXI = 1 et CTYPTIERS renseigné – Doit exister dans les tiers de CTYPTIERS
DATVALDBCCA	Date de début de validité charge constatée d'avance (CCA)	Date		R		Interdite si le compte général n'est pas de type CCA dans le PCG (CCHGPDTCOA = 0 et CDATVALOBL = 0 dans FPCPTGENE) Obligatoire si le compte général est de type CCA dans le PCG et si date de validité obligatoire (CCHGPDTCOA = 1 et CDATVALOBL = 1 dans FPCPTGENE) Facultative si le compte général est de type CCA dans le PCG et si date de validité facultative (CCHGPDTCOA = 1 et CDATVALOBL = 0 dans FPCPTGENE)
DATVALFNCCA	Date de fin de validité charge constatée d'avance (CCA)	Date		R		Interdite si le compte général n'est pas de type CCA dans le PCG (CCHGPDTCOA = 0 et CDATVALOBL = 0 dans FPCPTGENE) Obligatoire si le compte général est de type CCA dans le PCG et si date de validité obligatoire (CCHGPDTCOA = 1 et CDATVALOBL = 1 dans FPCPTGENE) Facultative si le compte général est de type CCA dans le PCG et si date de validité facultative (CCHGPDTCOA = 1 et CDATVALOBL = 0 dans FPCPTGENE)
CTOPRECIPROQ	Ecritures réciproques	Char	1	F		Zone alimentée par « I » sur tous les mouvements (CG et analytiques) des pièces issues des écritures réciproques en provenance des autres filiales du groupe

Intégrations

Zones	Libellé	Type	Lg	O	G	Commentaire
TZONE1	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE2	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE3	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE4	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE5	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE6	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE7	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE8	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE9	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TZONE10	Zone spécifique	Char	15	F		Zone réservée au spécifique
TUSERCRE	Utilisateur (en création)	Char	10	F	I G	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement
DATCRE	Date système (en création)	Date		F	I G	Alimentée en automatique avec la date du traitement
TUSERMAJ	Utilisateur (en modification)	Char	10	F	G	Alimentée en automatique à Null. Réserve à la mise à jour interactive de la table (itération ultérieure)
DATMAJ	Date système (en modification)	Date		F	G	Alimentée en automatique à Null. Réserve à la mise à jour interactive de la table (itération ultérieure)

O = Obligatoire (après alimentation automatique)

R = Règle, obligatoire dans certains cas

F = Facultative

I = zones identiques pour une pièce

G = générée (alimentation automatique possible)

****Cas particulier du Centre sur ligne tiers**

Lorsque TCI est renseignée sur un compte non soumis à analytique, et que la ligne est une ligne tiers (CG/AUX/TIERS), il s'agit du centre sur la ligne tiers. Contrôler alors l'existence du centre

La valeur doit exister dans la table FPCANA010. Sinon, afficher le message : « Le centre d'imputation n'existe pas ». Le centre d'imputation est mis à jour dans la zone « TCPTA » dans FMBROUILLARD sur le mouvement de comptabilité générale/auxiliaire. L'existence du centre est faite en fonction du paramétrage des « types de centres ». En effet, si la zone CTYPESURTIERS est = 1 sur un « type de centre », alors le centre tiers doit exister dans les centres associés à ce type de CI.

Si aucun « type de centre » n'a la zone CTYPESURTIERS = 1, alors le centre doit exister dans FPCANA01, tous types confondus.

Remarque sur la gestion des devises :

Si la société ne gère pas les devises : les alimentations automatiques partent du montant société

- DMONTANT doit être renseigné
- TDEWISE : code de la devise société
- CDEWISE = 0
- DMONTDEV : le pgm l'alimentera à l'identique de DMONTANT s'il n'est pas renseigné
- CCNTDEV = 0
- DCOURS = 1

Si la société gère les devises : les alimentations automatiques partent du montant devise

- DMONTDEV doit être renseigné
- TDEWISE : code de la devise
- CDEWISE = « 1 si pièce monodevise » « ou 2 si pièce pluridevise »
- DMONTANT : le pgm l'alimente à partir des zones devises s'il n'est pas renseigné
- CCNTDEV = 1

DCOURS = cours de la devise

Quand CDEWISE=1, l'équilibre de la pièce est contrôlé en devise et en monnaie société

Quand CDEWISE=2, seul l'équilibre en monnaie société est contrôlé

Fichier des effets en portefeuille : FMINTEGRPORTEF

FMINTEGRPORTEF est un fichier complémentaire de FMINTEGRATION. Pour qu'il soit traité dans l'intégration, il faut qu'il existe un enregistrement avec CORIG = D ou P dans FMINTEGRATION.

Le fichier des effets en portefeuille FMINTEGRPORTEF est décrit comme suit :

Zones FMINTEGRPORTEF		Lg		Obl. Fac.
TSTE	Société	5	char	O
TETAB	Etablissement Pour une société non gérée par étab, forcer à « 0001 »	4	char	O
CTYPEFF	Type d'effet D = Définitif ; P = effet en attente (voir CORIG de FMINTEGRATION)	1	char	O
TEFFET	N° d'effet Fonctionnel : dans la chaîne des relevés c'est le n° RLV..... attribué automatiquement. (en saisie ce serait le TNUMFAC)	8	char	O
TCPTGEFF	N° de compte général d'effet Si CTYPEFF=D, obligatoire et égale à TCPTG de FMINTEGRATION Doit exister dans FPCPTGENE	8	char	R
TCPTG	N° de compte général à l'origine de l'effet (compte client en général) – Obligatoire si CTYPEFF<>D Doit exister dans FPCPTGENE Fonctionnel : l'édition des relevés marque les lignes de ce compte qui ont fait l'objet de l'effet (TLETTRAGE et TAFEC2)	8	char	R
CTYPTIERS	Code auxiliaire : Doit exister dans FPAUXI	1	char	O
TTIERS	Code tiers : Doit exister dans FPTIERS	8	char	O
TRIB	Code rib du relevé : Doit exister dans FPRIBTIER pour CTYPTIERS/TTIERS	2	char	O
TLIBRIB1	Lib 1 du RIB du tiers (Obligatoire si CTYPEFF=D)	25	char	R
TLIBRIB2	Lib 2 du RIB du tiers	25	char	F
TLIBRIB3	Lib 3 du RIB du tiers	25	char	F
TLIBRIB4	Lib 4 du RIB du tiers	25	char	F
TBBAN	BBAN du RIB du tiers (obligatoire si CTYPEFF=D) A contrôler avec l'algorithme qui vérifie le BBAN (voir	30	char	R

Zones FMINTEGRPORTEF		Lg		Obl. Fac.
développement de la table des RIB)				
TTIRE	Tiré du RIB du tiers	10	char	F
TMOYPAI	Code du Moyen de paiement Doit exister dans FPMOYENPAIE Si CTYPEFF=D, doit être égale à TMOYPAI de FMINTEGRATION	2	char	O
CACCEPT	Code acceptation du moyen de paiement (0 1 2 ou blanc) Obligatoire si CCARACT de TMOYAI = 1 ou 2 Si renseigné, vérifier la cohérence avec le moyen de paiement.	1	char	R
DATECH	Date d'échéance de l'effet	8	date	O
DATECHSV	Date d'échéance d'origine DATECH suite à une modification de cette date	8	date	F
DATRLV	date d'édition du relevé	8	date	F

Zones FMINTEGRPORTEF		Lg		Obl. Fac.
TAFSEC2	C'est le N° de relevé (zone TAFSEC2 de FMINTEGRATION) – Obligatoire si CTYPEFF<>P Doit être égale à TAFSEC2 de FMINTEGRATION Fonctionnel : <i>Cette zone sera utile en retour d'acceptation. Le n° d'effet pourra changer alors que le TAFSEC2 sera toujours le même.</i>	8	char	R
TDEVISE	Doit être identique à la devise société (TDEVSCTE de FPSOCIETE) Si CTYPEFF=D, doit être égale à TDEVISE de FMINTEGRATION Si Null (ou blanc), alimentation automatique avec la devise société	3	char	F
DMONTDEV	Si CTYPEFF=D, doit être égale à DMONTDEV de FMINTEGRATION	15,3	num	O
CDBCD	Sens	1	char	O
CECLAT	Effet ayant fait l'objet d'un éclatement : Zone réservée Anael Interdit si CTYPEFF=D Valeurs possibles : blanc (ou Null) , 1	1	char	F
CNUMREL	n° de relance - Zone réservée Anael Non exploitée lors de l'intégration	1	char	F
DATREL	date de relance - Zone réservée Anael Non exploitée lors de l'intégration	8	date	F
DATREB	date de remise - Zone réservée Anael	8	date	F

Zones		Lg		Obl. Fac.
FMINTEGRPORTEF				
TBANQUE	Code banque - Zone réservée Anael Non exploitée lors de l'intégration (mise à jour par l'édition définitive des remises)	3	char	F
TBRDREM	N° de bordereau - Zone réservée Anael Non exploitée lors de l'intégration (mise à jour par l'édition définitive des remises)	8	char	F
CREMIS	Top 'remis' - Zone réservée Anael Non exploitée lors de l'intégration (mise à jour par l'édition définitive des remises)	1	char	F
CTYPREM	Type de remise - Zone réservée Anael Non exploitée lors de l'intégration (mise à jour par l'édition définitive des remises)	1	char	F
TNUMINT	N° interne : Doit être identique à TNUMINT de FMINTEGRATION	18	char	O
DNOSEQ	N° de ligne : Doit être identique à DNOSEQ de FMINTEGRATION	5	Num	O
CINTERNE	Code interne : Doit être identique à CINTERNE de FMINTEGRATION			
TUSERCRE	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement	10	char	O
DATCRE	Alimentée en automatique avec l'utilisateur qui a lancé le traitement	8	date	O
TUSERMAJ	Alimentée en automatique à Null. Réservé à la mise à jour interactive de la table (itération ultérieure)	10	char	F
DATMAJ	Alimentée en automatique à Null. Réservé à la mäj interactive de la table (itération ultérieure).	8	date	F

Fichier des écritures en anomalie : FMINTEGRANO

Le fichier des écritures en anomalie FMINTEGRANO est décrit comme suit :

Zones FMINTEGRANO	Libellé	Type	Lg	O
TNUMINT	Numéro interne	Char	18	O
TSTE	Société	Char	5	O
DNOSEQ	Numéro de séquence (ligne)	Num	5/0	O
DLIGANA	Numéro analytique	Num	5/0	O
CTYPLIG	Type de ligne	Char	1	O
IIDMSG	ID message	Num	10/0	O

Exemples FMINEGRATION et l'analytique

Pièce sans analytique avec TVA

TTC : 411000 C 12345678 pour 119,60 débit

HT : 707000 100,00 crédit

TVA : 445710 19,60 crédit

FMINEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT	TVA
TNUMINT	Numéro interne	18	BQU20070717001	BQU20070717001	BQU20070717001
TSTE	Société	5	00001	00001	00001
CTOPEXTRACPT	Top extra-compta	1	C	C	C
CVERSIONEXTRA	N° version extracpta	1			
TJOURNAL	Code journal	3	VEN	VEN	VEN
DATC	Date comptable		17072007	17072007	17072007
TEXER	Exercice comptable	5			
TPERIODE	Période	6			
CPERIODE	Sous-période	1			
CDEVISE	Top devise	1	« 0 »	« 0 »	« 0 »
TTYPIECE	Type de pièce	3	FAC	FAC	FAC
TRESP	Responsable	3			
TDOCU	N° enregist. en compta	8	TES00001	TES00001	TES00001
DNOSEQ	Numéro de ligne	5/0	00001	00002	00003
DLIGANA	Numéro analytique	5/0	0	0	0
CORIG	Code origine	1	A	A	A
TETAB	Etablissement	4	0001	0001	0001
TCPTG	Compte général	8	411000	707000	445710
CDBCD	Sens	1	1	2	2
DMONTANT	Montant société	15/3	119,60	100	19,60
TDEVISE	Code devise	3	EUR	EUR	EUR

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT	TVA
DMONTDEV	Montant en devise	15/3	119,60	100	19,60
CCNTDEV	Contrôle dev et mt sté	1	0	0	0
DCOURS	Cours de la devise	15/3	1	1	1
CTYPTIERS	Code auxiliaire	1	C		C
TTIERS	Tiers	8	12345678		
TTIERS2	Tiers 2	8			
DATECR	Date d'écriture		17072007	17072007	17072007
TMOYPAI	Moyen paiement	2	CH		
DATECH	Date d'échéance		31082007		
CXECH	Top multi-éch	1			
CTOPBAP	Bon à payer	1			
TEVENT	Cause évènement	2			
TRIB	Rib	2			
TBQDOM	Banque de domiciliation	3			
CTOPAREL	Top	1			
TLIBECR	Libellé de l'écriture	25	LiBXXXXXXXXX	LiBXXXXXXXXX	LiBXXXXXXXXX
TLIBCOMPL	Libellé complément	25			
TNUMFACT	Réf document	10	1234567890	1234567890	1234567890
TFLUX	Flux	6			
DATVAL	Date de valeur				
TCHEQUE	Numéro de chèque	8			
CTVA	Code TVA	1		1	1
CMODTVA	Modalité de TVA	1		N (ou O)	N (ou O)
DBASETVA	Base de TVA	15/3			
TCTRPARTIE	Compte de contrepartie	8			
CTYPECR	Type d'écriture	1			
CTOPVENTIANA	Top Ventil analytique	1	0	0	0
FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT	TVA
CNUMAXEANA	Num d'axe analytique	1	0	0	0
TCI	Centre d'imputat axe 0	20	TCPTA centre tiers		

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT	TVA
TNATURE	Nature axe 0	8			
TCHAPITRE	Chapitre axe 0	8			
TCI1	CI axe 1	20			
TNATURE1	Nature axe 1	8			
TCHAPITRE1	Chapitre axe 1	8			
TCI2	CI axe 2	20			
TNATURE2	Nature axe 2	8			
TCHAPITRE2	Chapitre axe 2	8			
TCI3	CI axe 3	20			
TNATURE3	Nature axe 3	8			
TCHAPITRE3	Chapitre axe 3	8			
TCI4	CI axe 4	20			
TNATURE4	Nature axe 4	8			
TCHAPITRE4	Chapitre axe 4	8			
TCI5	CI axe 5	20			
TNATURE5	Nature axe 5	8			
TCHAPITRE5	Chapitre axe 5	8			
TCI6	CI axe 6	20			
TNATURE6	Nature axe 6	8			
TCHAPITRE6	Chapitre axe 6	8			
TCI7	CI axe 7	20			
TNATURE7	Nature axe 7	8			
TCHAPITRE7	Chapitre axe 7	8			
TCI8	CI axe 8	20			
TNATURE8	Nature axe 8	8			
TCHAPITRE8	Chapitre axe 8	8			
TCI9	CI axe 9	20			
TNATURE9	Nature axe 9	8			
TCHAPITRE9	Chapitre axe 9	8			
TUNITEO	Unité d'oeuvre	3			

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT	TVA
DQUANTUO	Quantité Unité d'œuvre	15/3			
TLETTRAGE	Numéro de pré-lettrage	10			
TAFFEC	Zone affectation	8			
TAFFEC2	Zone affectation 2	8			
TAFFEC3	Zone affectation 3	8			
TAFFEC4	Zone affectation 4	8			
TAFFEC5	Zone affectation 5	8			
TCODESTAT15	Zone stat 15 caractères	15			
TCODESTAT20	Zone stat 20 caractères	20			
TCODESTAT36	Zone stat 36 caractères	36			
TIDLAD	Identifiant LAD	10			
TCYCLE	Code cycle	10			
DATLIVR	Date de livraison				
TSIGNATURE	Code sign de l'utilisateur	3	BQU	BQU	BQU
CINTERNE	Code interne	1	5	5	5
TNUMGUIDE	Numéro de guide	2			
TLIGNGUIDE	Ligne de guide	4			
CTOPPOINT	Top Pointage	1			
CNUMREL	Numéro de relance	1			
DATREL	Date de relance				
TCHRONO	Numéro de chrono	8			
TPIECE	Numéro de pièce	8			
CTYPECOURS	Type de cours	1			
DMONTEURO	Montant de référence	15/3			
CTOPLETTRMANU	Top lettrage manuel	1			
TVCOM	Numéro de VCOM	8			
DLETTRAGENW	N° de lettrage new	8/0			
DATLETRNW	Date de lettrage new				
DATHAUTLET	Date du plus haut lettr				
CTOPAUXI	Top auxiliaire	1			

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT	TVA
FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT	TVA
TUSERCRE	Utilisateur (en création)	10	BQU	BQU	BQU
DATCRE	Date système (en créat)		17072007	17072007	17072007
TUSERMAJ	Utilisateur (en modif)	10			
DATMAJ	Date syst (en modif)				

Pièce avec analytique (renseignée) - sans ventilation

TTC : 411000 C 12345678 pour 100,00 débit

HT : 707000 100,00 crédit (3 axes)

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT
TNUMINT	Numéro interne	18	BQU20070717002	BQU20070717002
TSTE	Société	5	00001	00001
CTOPEXTRACPT	Top extra-compta	1	C	C
CVERSIONEXTRA	N° version extracpta	1		
TJOURNAL	Code journal	3	VEN	VEN
DATC	Date comptable		17072007	17072007
TEXER	Exercice comptable	5		
TPERIODE	Période	6		
CPERIODE	Sous-période	1		
CDEVISE	Top devise	1	« 0 »	« 0 »
TTYPPIECE	Type de pièce	3	FAC	FAC
TRESP	Responsable	3		
TDOCU	N° enreg. en compta	8	TES00002	TES00002
DNOSEQ	Numéro de ligne	5/0	00001	00002
DLIGANA	Numéro analytique	5/0	0	1
CORIG	Code origine	1	A	A
TETAB	Etablissement	4	0001	0001
TCPTG	Compte général	8	411000	707000
CDBCD	Sens	1	1	2
DMONTANT	Montant société	15/3	100	100
TDEVISE	Code devise	3	EUR	EUR
DMONTDEV	Montant en devise	15/3	100	100
CCNTDEV	Contrôle dev et mt sté	1	0	0
DCOURS	Cours de la devise	15/3	1	1
CTYPTIERS	Code auxiliaire	1	C	
TTIERS	Tiers	8	12345678	
TTIERS2	Tiers 2	8		

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT
DATECR	Date d'écriture		17072007	17072007
TMOYPAI	Moyen paiement	2	CH	
DATECH	Date d'échéance		31082007	
CXECH	Top multi-éch	1		
CTOPBAP	Bon à payer	1		
TEVENT	Cause évènement	2		
TRIB	Rib	2		
TBQDOM	Banque de domicil.	3		
CTOPAREL	Top	1		
TLIBECR	Libellé de l'écriture	25	LiBXXXXXXXXXX	LiBXXXXXXXXXX
FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT
TLIBCOMPL	Libellé complément	25		
TNUMFACT	Réf document	10	1234567890	1234567890
TFLUX	Flux	6		
DATVAL	Date de valeur			
TCHEQUE	Numéro de chèque	8		
CTVA	Code TVA	1		
CMODTVA	Modalité de TVA	1		
DBASETVA	Base de TVA	15/3		
TCTRPARTIE	Compte de crtrepartie	8		
CTYPECR	Type d'écriture	1		
CTOPVENTIANA	Top Ventilation analytique	1	0	1
CNUMAXEANA	Num. d'axe analytique	1	0	0
TCI	Centre axe 0	20		AFFAIRE
TNATURE	Nature axe 0	8		707XXXXXX
TCHAPITRE	Chapitre axe 0	8		CA
TCI1	CI axe 1	20		SERVICE
TNATURE1	Nature axe 1	8		707XXXXXX

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT
TCHAPITRE1	Chapitre axe 1	8		CA
TCI2	CI axe 2	20		PRODUIT
TNATURE2	Nature axe 2	8		707XXXXXX
TCHAPITRE2	Chapitre axe 2	8		CA
TCI3	CI axe 3	20		
TNATURE3	Nature axe 3	8		
TCHAPITRE3	Chapitre axe 3	8		
TCI4	CI axe 4	20		
TNATURE4	Nature axe 4	8		
TCHAPITRE4	Chapitre axe 4	8		
TCI5	CI axe 5	20		
TNATURE5	Nature axe 5	8		
TCHAPITRE5	Chapitre axe 5	8		
TCI6	CI axe 6	20		
TNATURE6	Nature axe 6	8		
TCHAPITRE6	Chapitre axe 6	8		
TCI7	CI axe 7	20		
TNATURE7	Nature axe 7	8		
TCHAPITRE7	Chapitre axe 7	8		
TCI8	CI axe 8	20		
TNATURE8	Nature axe 8	8		
TCHAPITRE8	Chapitre axe 8	8		
TCI9	CI axe 9	20		
TNATURE9	Nature axe 9	8		
TCHAPITRE9	Chapitre axe 9	8		
TUNITEO	Unité d'oeuvre	3		
DQUANTUO	Quantité UO			
FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT
TLETTAGE	pré-lettrage	8		
TAFEC	Zone affectation	8		

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT
TAFSEC2	Zone affectation 2	8		
TAFSEC3	Zone affectation 3	8		
TAFSEC4	Zone affectation 4	8		
TAFSEC5	Zone affectation 5	8		
TCODESTAT15	Zone stat 15 caractères	15		
TCODESTAT20	Zone stat 20 caractères	20		
TCODESTAT36	Zone stat 36 caractères	36		
TIDLAD	Identifiant LAD	10		
TCYCLE	Code cycle	10		
DATLIVR	Date de livraison			
TSIGNATURE	Code signature de l'utilisateur	3	BQU	BQU
CINTERNE	Code interne	1	5	5
TNUMGUIDE	Numéro de guide	2		
TLIGNGUIDE	Ligne de guide	4		
CTOPPOINT	Top Pointage	1		
CNUMREL	Numéro de relance	1		
DATREL	Date de relance			
TCHRONO	Numéro de chrono	8		
TPIECE	Numéro de pièce	8		
CTYPCOURS	Type de cours	1		
DMONTEURO	Montant de référence	15/3		
CTOPLETTRMANU	Top lettrage manuel	1		
TVCOM	Numéro de VCOM	8		
DLETTRAGENW	N° de lettrage new	8/0		
DATLETRNW	Date de lettrage new			
DATHAUTLET	Date + haut lettrage			
CTOPAUXI	Top auxiliaire	1		

Intégrations

FMINTEGRATION	Libellé	Lg	TTC	HT
TUSERCRE	Utilisateur (en création)	10	BQU	BQU
DATCRE	Date système (en création)		17072007	17072007
TUSERMAJ	Utilisateur (en modification)	10		
DATMAJ	Date système (en modification)			

Pièce avec analytique (non renseignée) - sans ventilation

Cas d'une comptabilisation des règlements tiers par exemple. Les natures autorisées par CG et les CI autorisés par nature doivent **exister** pour que les infos analytiques puissent être alimentées automatiquement.

Tiers : 411000 C 12345678 pour 100,00 débit (3 axes)

Trésor : 512100 100,00 crédit

FMINTEGRATION	Libellé	Tiers	Trésor
TNUMINT	Numéro interne	BQU20070717002	BQU20070717002
TSTE	Société	00001	00001
CTOPEXTRACPT	Top extra-compta	C	C
CVERSIONEXTRA	N°version extra-cpta		
TJOURNAL	Code journal	51B	51B
DATC	Date comptable	17072007	17072007
TEXER	Exercice comptable		
TPERIODE	Période		
CPERIODE	Sous-période		
CDEWISE	Top devise	« 0 »	« 0 »
TTYPIECE	Type de pièce	CHQ	CHQ
TRESP	Responsable		
TDOCU	N° d'enreg.en compta	TES00002	TES00002
DNOSEQ	Numéro de ligne	00001	00002
DLIGANA	Numéro analytique	1	0
CORIG	Code origine	A	A
TETAB	Etablissement	0001	0001
TCPTG	Compte général	411000	512100
CDBCD	Sens	1	2
DMONTANT	Montant société	100	100
TDEWISE	Code devise	EUR	EUR
DMONTDEV	Montant en devise	100	100
CCNTDEV	Contrôle dev et mt sté	0	0

FMINTEGRATION	Libellé	Tiers	Trésor
DCOURS	Cours de la devise	1	1
CTYPTIERS	Code auxiliaire	C	
TTIERS	Tiers	12345678	
TTIERS2	Tiers 2		
DATECR	Date d'écriture	17072007	17072007
TMOYPAI	Moyen paiement	CH	
DATECH	Date d'échéance	31082007	
CXECH	Top multi-éch		
CTOPBAP	Bon à payer		
TEVENT	Cause évènement		
TRIB	Rib		
TBQDOM	Banque de domicil.		
CTOPAREL	Top		
TLIBECR	Libellé de l'écriture	LiBXXXXXXXXXX	LiBXXXXXXXXXX
FMINTEGRATION	Libellé		
TLIBCOMPL	Libellé complément	1234567890	1234567890
TNUMFACT	Réf document		
TFLUX	Flux		
DATVAL	Date de valeur		
TCHEQUE	Numéro de chèque		
CTVA	Code TVA	Tiers	Trésor
CMODTVA	Modalité de TVA		
DBASETVA	Base de TVA		
TCTRPARTIE	Compte de ctrtrepartie		
CTYPECR	Type d'écriture		
CTOPVENTIANA	Top Ventilation analytique	0	0
CNUMAXEANA	Num. d'axe analytique	0	0

FMINTEGRATION	Libellé	Tiers	Tréso
TCI	Centre axe 0		
TNATURE	Nature axe 0		
TCHAPITRE	Chapitre axe 0		
TCI1	CI axe 1		
TNATURE1	Nature axe 1		
TCHAPITRE1	Chapitre axe 1		
TCI2	CI axe 2		
TNATURE2	Nature axe 2		
TCHAPITRE2	Chapitre axe 2		
TCI3	CI axe 3		
TNATURE3	Nature axe 3		
TCHAPITRE3	Chapitre axe 3		
TCI4	CI axe 4		
TNATURE4	Nature axe 4		
TCHAPITRE4	Chapitre axe 4		
TCI5	CI axe 5		
TNATURE5	Nature axe 5		
TCHAPITRE5	Chapitre axe 5		
TCI6	CI axe 6		
TNATURE6	Nature axe 6		
TCHAPITRE6	Chapitre axe 6		
TCI7	CI axe 7		
TNATURE7	Nature axe 7		
TCHAPITRE7	Chapitre axe 7		
TCI8	CI axe 8		
TNATURE8	Nature axe 8		
TCHAPITRE8	Chapitre axe 8		
TCI9	CI axe 9		

FMINTEGRATION	Libellé	Tiers	Tréso
TNATURE9	Nature axe 9		
TCHAPITRE9	Chapitre axe 9		
TUNITEO	Unité d'oeuvre		
DQUANTUO	Quantité UO		
TLETTRAGE	pré-lettrage		
.....			
Même chose qu'exemple précédent pour les autres zones			
Les zones analytiques, CTOPVENTIANA, TCIX, TNATUREx et TCHAPx, seront correctement alimentées par le programme d'intégration des écritures si le paramétrage le permet.			

Pièce avec analytique – avec ventilation ‘manuelle’

TTC : 411000 C 12345678 pour 100,00 débit

HT : 707000

100,00 crédit – 60 sur PRODUIT1 /40 sur PRODUIT 2

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT	Analyt 40	Analyt 60
TNUMINT	Numéro interne	BQU200703	BQU200703	BQU200703	BQU200703
TSTE	Société	00001	00001	00001	00001
CTOPEXTRACPT	Top extra-comptable	C	C	C	C
CVERSIONEXTRA	N° version extracpt				
TJOURNAL	Code journal	VEN	VEN	VEN	VEN
DATC	Date comptable	17072007	17072007	17072007	17072007
TEXER	Exercice comptable				
TPERIODE	Période				
CPERIODE	Sous-période				
CDEVISE	Top devise	« 0 »	« 0 »	« 0 »	« 0 »
TTYPIECE	Type de pièce	FAC	FAC	FAC	FAC
TRESP	Responsable				
TDOCU	N° d'enreg. en compta	TES00003	TES00003	TES00003	TES00003
DNOSEQ	Numéro de séquence (ligne)	00001	00002	00002	00002
DLIGANA	Numéro analytique	0	0	1	2
CORIG	Code origine	A	A	A	A
TETAB	Etablissement	0001	0001	0001	0001
TCPTG	Compte général	411000	707000	707000	707000
CDBCD	Sens	1	2	2	2
DMONTANT	Montant société	100	100	60	40
TDEVISE	Code devise	EUR	EUR	EUR	EUR
DMONTDEV	Montant en devise	100	100	60	40
CCNTDEV	Contrôle devises et mt société	0	0	0	0
DCOURS	Cours de la devise	1	1	1	1
CTYPTIERS	Code auxiliaire	C			
TTIERS	Tiers	12345678			

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT	Analyt 40	Analyt 60
TTIERS2	Tiers 2				
DATECR	Date d'écriture	17072007	17072007	17072007	17072007
TMOYPAI	Moyen paiement	CH			
DATECH	Date d'échéance	31082007			
CXECH	Top multi-éch				
CTOPBAP	Bon à payer				
TEVENT	Cause évènement				
FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT	Analyt 40	Analyt 60
TRIB	Rib				
TBQDOM	Banque de domiciliation				
CTOPAREL	Top				
TLIBECR	Libellé de l'écriture	LiBXXXXXXX	LiBXXXXXX	LiBXXXXXX	LiBXXXXXX
TLIBCOMPL	Libellé complément				
TNUMFACT	Réf document	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
TFLUX	Flux				
DATVAL	Date de valeur				
TCHEQUE	Numéro de chèque				
CTVA	Code TVA				
CMODTVA	Modalité de TVA				
DBASETVA	Base de TVA				
TCTRPARTIE	Compte de contrepartie				
CTYPECR	Type d'écriture			A	A
CTOPVENTIANA	Top Ventilation analytique	0	R	1	1
CNUMAXEANA	Numéro d'axe analytique	0	0	0	0
TCI	Centre axe 0			AFFAIRE	AFFAIRE
TNATURE	Nature axe 0			707XXXXXX	707XXXXXX
TCHAPITRE	Chapitre axe 0			CA	CA
TCI1	CI axe 1			SERVICE	SERVICE
TNATURE1	Nature axe 1			707XXXXXX	707XXXXXX
TCHAPITRE1	Chapitre axe 1			CA	CA

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT	Analyt 40	Analyt 60
TCI2	CI axe 2			PRODUIT1	PRODUIT2
TNATURE2	Nature axe 2			707XXXXXX	707XXXXXX
TCHAPITRE2	Chapitre axe 2			CA	CA
TCI3	CI axe 3				
TNATURE3	Nature axe 3				
TCHAPITRE3	Chapitre axe 3				
TCI4	CI axe 4				
TNATURE4	Nature axe 4				
TCHAPITRE4	Chapitre axe 4				
TCI5	CI axe 5				
TNATURE5	Nature axe 5				
TCHAPITRE5	Chapitre axe 5				
TCI6	CI axe 6				
TNATURE6	Nature axe 6				
TCHAPITRE6	Chapitre axe 6				
TCI7	CI axe 7				
TNATURE7	Nature axe 7				
TCHAPITRE7	Chapitre axe 7				
TCI8	CI axe 8				
TNATURE8	Nature axe 8				
TCHAPITRE8	Chapitre axe 8				
TCI9	CI axe 9				
TNATURE9	Nature axe 9				
TCHAPITRE9	Chapitre axe 9				
TUNITEO	Unité d'oeuvre				
DQUANTUO	Quantité UO				
TLETTAGE	pré-lettrage				
TAFEC	Zone affectation				
FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT	Analyt 40	Analyt 60
TAFEC2	Zone affectation 2				

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT	Analyt 40	Analyt 60
TAFSEC3	Zone affectation 3				
TAFSEC4	Zone affectation 4				
TAFSEC5	Zone affectation 5				
TCODESTAT15	stat 15 caractères				
TCODESTAT20	stat 20 caractères				
TCODESTAT36	stat 36 caractères				
TIDLAD	Identifiant LAD				
TCYCLE	Code cycle				
DATLIVR	Date de livraison				
TSIGNATURE	signature de l'utilisateur	BQU	BQU	BQU	BQU
CINTERNE	Code interne	5	5	5	5
TNUMGUIDE	Numéro de guide				
TLINGGUIDE	Ligne de guide				
CTOPPOINT	Top Pointage				
CNUMREL	Numéro de relance				
DATREL	Date de relance				
TCHRONO	Numéro de chrono				
TPIECE	Numéro de pièce				
CTYPCOURS	Type de cours				
DMONTEURO	Montant de référence				
CTOPLETTRMANU	Top lettrage manuel				
TVCOM	Numéro de VCOM				
DLETTRAGENW	N° de lettrage new				
DATLETRNW	Date de lettrage new				
DATHAUTLET	Date du plus haut lettrage				
CTOPAUXI	Top auxiliaire				
TUSERCRE	Utilisateur	BQU	BQU	BQU	BQU
DATCRE	Date système	17072007	17072007	17072007	17072007
TUSERMAJ	User modif				
DATMAJ	Date modification				

Pièce avec analytique - à ventiler automatiquement

TTC : 411000 C 12345678 pour 100,00 débit

HT : 707000 100,00 crédit (3 axes)

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
TNUMINT	Numéro interne	BQU200704	BQU200704
TSTE	Société	00001	00001
CTOPEXTRACPT	Top extra-comptable	C	C
CVERSIONEXTRA	N° version extracpt		
TJOURNAL	Code journal	VEN	VEN
DATC	Date comptable	17072007	17072007
TEXER	Exercice comptable		
TPERIODE	Période		
CPERIODE	Sous-période		
CDEVISE	Top devise	« 0 »	« 0 »
TTYPPIECE	Type de pièce	FAC	FAC
TRESP	Responsable		
TDOCU	N° d'enreg. en compta	TES000003	TES000003
DNOSEQ	Numéro de ligne	00001	00002
DLIGANA	Numéro analytique	0	0
CORIG	Code origine	A	A
TETAB	Etablissement	0001	0001
TCPTG	Compte général	411000	707000
CDBCD	Sens	1	2
DMONTANT	Montant société	100	100
TDEVISE	Code devise	EUR	EUR
DMONTDEV	Montant en devise	100	100
CCNTDEV	Contrôle devises et mt société	0	0
DCOURS	Cours de la devise	1	1
CTYPTIERS	Code auxiliaire	C	
TTIERS	Tiers	12345678	
TTIERS2	Tiers 2		

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
DATECR	Date d'écriture	17072007	17072007
TMOYPAI	Moyen paiement	CH	
DATECH	Date d'échéance	31082007	
CXECH	Top multi-éch		
CTOPBAP	Bon à payer		
TEVENT	Cause évènement		
TRIB	Rib		
TBQDOM	Banque de dom		
CTOPAREL	Top		
TLIBECR	Libellé de l'écriture	LiBXXXXXXXX	LiBXXXXXXXX
TLIBCOMPL	Libellé complément		
TNUMFACT	Réf document	1234567890	1234567890
TFLUX	Flux		
DATVAL	Date de valeur		
TCHEQUE	Numéro de chèque		
CTVA	Code TVA		
CMODTVA	Modalité de TVA		
DBASETVA	Base de TVA		
TCTRPARTIE	Compte de contrepartie		
CTYPECR	Type d'écriture		
CTOPVENTIANA	Top Ventilation analytique	0	A
CNUMAXEANA	Num axe analytique	0	0
TCI	Centre d'imputation axe 0		
TNATURE	Nature axe 0		
TCHAPITRE	Chapitre axe 0		
TCI1	CI axe 1		
TNATURE1	Nature axe 1		
TCHAPITRE1	Chapitre axe 1		

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
TCI2	CI axe 2		
TNATURE2	Nature axe 2		
TCHAPITRE2	Chapitre axe 2		
TCI3	CI axe 3		
TNATURE3	Nature axe 3		
TCHAPITRE3	Chapitre axe 3		
TCI4	CI axe 4		
TNATURE4	Nature axe 4		
TCHAPITRE4	Chapitre axe 4		
TCI5	CI axe 5		
TNATURE5	Nature axe 5		
TCHAPITRE5	Chapitre axe 5		
TCI6	CI axe 6		
TNATURE6	Nature axe 6		
TCHAPITRE6	Chapitre axe 6		
TCI7	CI axe 7		
TNATURE7	Nature axe 7		
TCHAPITRE7	Chapitre axe 7		
TCI8	CI axe 8		
TNATURE8	Nature axe 8		
TCHAPITRE8	Chapitre axe 8		
TCI9	CI axe 9		
TNATURE9	Nature axe 9		
TCHAPITRE9	Chapitre axe 9		
TUNITEO	Unité d'oeuvre		
DQUANTUO	Quantité UO		
TLETTRAGE	pré-lettrage		
TAFSEC	Zone affectation		
TAFSEC2	Zone affectation 2		
TAFSEC3	Zone affectation 3		

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
TAFSEC4	Zone affectation 4		
TAFSEC5	Zone affectation 5		
TCODESTAT15	stat 15 caractères		
TCODESTAT20	stat 20 caractères		
TCODESTAT36	stat 36 caractères		
TIDLAD	Identifiant LAD		
TCYCLE	Code cycle		
DATLIVR	Date de livraison		
TSIGNATURE	Code signature de l'utilisateur	BQU	BQU
CINTERNE	Code interne	5	5
TNUMGUIDE	Numéro de guide		
TLINGUIDE	Ligne de guide		
CTOPPOINT	Top Pointage		
CNUMREL	Numéro de relance		
DATREL	Date de relance		
TCHRONO	Numéro de chrono		
TPIECE	Numéro de pièce		
FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
CTYPCOURS	Type de cours		
DMONTEURO	Montant de référence		
CTOPLETTRMANU	Top lettrage manuel		
TVCOM	Numéro de VCOM		
DLETTRAGENW	N° de lettrage new		
DATLETRNW	Date de lettrage new		
DATHAUTLET	Date du plus haut lettrage		
CTOPAUXI	Top auxiliaire		
TUSERCRE	Utilisateur (en création)	BQU	BQU
DATCRE	Date système (en création)	17072007	17072007
TUSERMAJ	Utilisateur (en modification)		
DATMAJ	Date système (en modification)		

OD purement analytique

Les guides ne sont pas gérés dans l'intégration des écritures sauf pour les OD analytiques (journaux de type Y). Ils sont obligatoires (pour connaître le nombre d'axes analytiques à contrôler) quand la zone « OD analytique avec compte général » n'est pas cochée dans les paramètres analytiques de la société

Débit 100,00 sur 3 centres

Crédit 100,00 sur 3 autres centres

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
TNUMINT	Numéro interne	BQU200705	BQU200705
TSTE	Société	00001	00001
CTOPEXTRACPT	Top extra-comptable	C	C
CVERSIONEXTRA	N° version extracpt		
TJOURNAL	Code journal	ODA	ODA
DATC	Date comptable	17072007	17072007
TEXER	Exercice comptable		
TPERIODE	Période		
CPERIODE	Sous-période		
CDEVISE	Top devise	« 0 »	« 0 »
TTYPIECE	Type de pièce	ODA	ODA
TRESP	Responsable		
TDOCU	N° d'enreg. en compta	TES00005	TES00005
DNOSEQ	Numéro (ligne)	00001	00002
DLIGANA	Num analytique	00001	00001
CORIG	Code origine	A	A
TETAB	Etablissement	0001	0001
TCPTG	Compte général		
CDBCD	Sens	1	2
DMONTANT	Montant société	100	100
TDEVISE	Code devise	EUR	EUR
DMONTDEV	Montant en devise	100	100
CCNTDEV	Contrôle devises et mt société	0	0
DCOURS	Cours de la devise	1	1
CTYPTIERS	Code auxiliaire		

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
TTIERS	Tiers		
TTIERS2	Tiers 2		
DATECR	Date d'écriture	17072007	17072007
TMOYPAI	Moyen paiement		
FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
DATECH	Date d'échéance		
CXECH	Top multi-éch		
CTOPBAP	Bon à payer		
TEVENT	Cause évènement		
TRIB	Rib		
TBQDOM	Banque de domiciliation		
CTOPAREL	Top		
TLIBECR	Libellé de l'écriture	LiBXXXXXXXXXX	LiBXXXXXXXXXX
TLIBCOMPL	Libellé complément		
TNUMFACT	Réf document	1234567890	1234567890
TFLUX	Flux		
DATVAL	Date de valeur		
TCHEQUE	Numéro de chèque		
CTVA	Code TVA		
CMODTVA	Modalité de TVA		
DBASETVA	Base de TVA		
TCTRPARTIE	Compte de contrepartie		
CTYPECR	Type d'écriture	A	A
CTOPVENTIANA	Top Ventilation analytique	0	0
CNUMAXEANA	Numéro d'axe analytique	0	0
TCI	Centre axe 0	AFFAIRE1	AFFAIRE2
TNATURE	Nature axe 0	707XXXXXX	707XXXXXX
TCHAPITRE	Chapitre axe 0	CA	CA
TCI1	CI axe 1	SERVICE1	SERVICE2
TNATURE1	Nature axe 1	707XXXXXX	707XXXXXX

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
TCHAPITRE1	Chapitre axe 1	CA	CA
TCI2	CI axe 2	PRODUIT1	PRODUIT2
TNATURE2	Nature axe 2	707XXXXXX	707XXXXXX
TCHAPITRE2	Chapitre axe 2	CA	CA
TCI3	CI axe 3		
TNATURE3	Nature axe 3		
TCHAPITRE3	Chapitre axe 3		
TCI4	CI axe 4		
TNATURE4	Nature axe 4		
TCHAPITRE4	Chapitre axe 4		
TCI5	CI axe 5		
TNATURE5	Nature axe 5		
TCHAPITRE5	Chapitre axe 5		
TCI6	CI axe 6		
TNATURE6	Nature axe 6		
TCHAPITRE6	Chapitre axe 6		
TCI7	CI axe 7		
TNATURE7	Nature axe 7		
TCHAPITRE7	Chapitre axe 7		
TCI8	CI axe 8		
TNATURE8	Nature axe 8		
TCHAPITRE8	Chapitre axe 8		
TCI9	CI axe 9		
TNATURE9	Nature axe 9		
TCHAPITRE9	Chapitre axe 9		
TUNITEO	Unité d'oeuvre		
DQUANTUO	Quantité UO		
TLETTRAGE	pré-lettrage		
TAFSEC	Zone affectation		TAFSEC
TAFSEC2	Affectation 2		TAFSEC2

FMINTEGRATION	Libellé	TTC	HT
TAFSEC3	Affectation 3		
TAFSEC4	Affectation 4		
TAFSEC5	Affectation 5		
TCODESTAT15	stat 15 caractères		
TCODESTAT20	stat 20 caractères		
TCODESTAT36	stat 36 caractères		
TIDLAD	Identifiant LAD		
TCYCLE	Code cycle		
DATLIVR	Date de livraison		
TSIGNATURE	signature de l'utilisateur	BQU	BQU
CINTERNE	Code interne	5	5
TNUMGUIDE	Numéro de guide		
TLINGGUIDE	Ligne de guide		
CTOPPOINT	Top Pointage		
CNUMREL	Numéro de relance		
DATREL	Date de relance		
TCHRONO	Numéro de chrono		
TPIECE	Numéro de pièce		
CTYPCOURS	Type de cours		
DMONTEURO	Montant de référence		
CTOPLETTRMANU	Top lettrage manuel		
TVCOM	Numéro de VCOM		
DLETTRAGENW	N° de lettrage new		
DATLETRNW	Date de lettrage new		
DATHAUTLET	Date du plus haut lettrage		
CTOPAUXI	Top auxiliaire		
TUSERCRE	Utilisateur (en création)	BQU	BQU
DATCRE	Date système (en création)	17072007	17072007
TUSERMAJ	Utilisateur (en modification)		
DATMAJ	Date syst (modif)		

